

Produktdatenblatt

Profile



Artikelnummer **AP SL 100**

EAN 4037293375092



Kurzbeschreibung

Sockelleisten-Profil Aluminium-Profil - 100cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	70,00
Höhe (mm)	18,50
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	1.000,00
Werkstoff	Aluminium



Produkt-
Auskunftssystem

Produktdatenblatt

Profile



Artikelnummer **AP SL 200**

EAN 4037293375108



Kurzbeschreibung

Sockelleisten-Profil Aluminium-Profil - 200cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	70,00
Höhe (mm)	18,50
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	2.000,00
Werkstoff	Aluminium



Produkt-
Auskunftssystem

Artikelnummer **AP E 100**

EAN 4037293375306

Kurzbeschreibung

Eck-Profil für Innen- und Außeneck Aluminium-Profil - 100cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	70,00
Höhe (mm)	68,50
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	1.000,00
Werkstoff	Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Produktdatenblatt

Profile



Artikelnummer **AP E 200**

EAN 4037293375313

Kurzbeschreibung

Eck-Profil für Innen- und Außeneck Aluminium-Profil - 200cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	70,00
Höhe (mm)	68,50
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	2.000,00
Werkstoff	Aluminium



Produkt-
Auskunftssystem

Artikelnummer **AP PAN 120**

EAN 4037293404280

**Kurzbeschreibung**

Alu-Paneel Aluminium-Profil - 120cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als abgehängter Kabelkanal oder Montagekörper für Einbauleuchten eingesetzt werden. Durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot, ergeben sich vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Well-nessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	178,00
Höhe (mm)	15,00
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	1.200,00
Werkstoff	Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Artikelnummer **AP PAN 200**

EAN 4037293404297

**Kurzbeschreibung**

Alu-Paneel Aluminium-Profil - 200cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als abgehängter Kabelkanal oder Montagekörper für Einbauleuchten eingesetzt werden. Durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot, ergeben sich vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Well-nessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	178,00
Höhe (mm)	15,00
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	2.000,00
Werkstoff	Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem



Artikelnummer **AP EB 100**

EAN 4037293375023

Kurzbeschreibung

U-Profil, groß Aluminium-Profil - 100cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Aufgrund der Größe, lässt sich im Profil auch problemlos das Netzgerät für die Stripen mit unterbringen. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	46,00
Höhe (mm)	54,00
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	1.000,00
Werkstoff	Aluminium



Produkt-
Auskunftssystem



Artikelnummer **AP EB 200**

EAN 4037293375030

Kurzbeschreibung

U-Profil, groß Aluminium-Profil - 200cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Aufgrund der Größe, lässt sich im Profil auch problemlos das Netzgerät für die Stripess mit unterbringen. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	46,00
Höhe (mm)	54,00
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	2.000,00
Werkstoff	Aluminium



Produkt-
Auskunftssystem

Artikelnummer **APSF 100**

EAN 4037293401210

**Kurzbeschreibung**

U-Profil, flach, extrabreit Aluminium-Profil - 100cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	36,00
Höhe (mm)	15,50
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	1.000,00
Werkstoff	Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Artikelnummer **APSF 200**

EAN 4037293401227

**Kurzbeschreibung**

U-Profil, flach, extrabreit Aluminium-Profil - 200cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	36,00
Höhe (mm)	15,50
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	2.000,00
Werkstoff	Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Produktdatenblatt

Profile



Artikelnummer **APSW 100**

EAN 4037293401258

Kurzbeschreibung

Wand-Profil, schräg Aluminium-Profil - 100cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	37,00
Höhe (mm)	61,30
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	1.000,00
Werkstoff	Aluminium



Produkt-
Auskunftssystem

Produktdatenblatt

Profile



Artikelnummer **APSW 200**

EAN 4037293401265

Kurzbeschreibung

Wand-Profil, schräg Aluminium-Profil - 200cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	37,00
Höhe (mm)	61,30
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	2.000,00
Werkstoff	Aluminium



Produkt-
Auskunftssystem



Artikelnummer **AP TR 100**

EAN 4037293010115

Kurzbeschreibung

Trapez-Profil, massiv Aluminium-Profil - 100cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	65,40
Höhe (mm)	27,60
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	1.000,00
Werkstoff	Aluminium



Produkt-
Auskunftssystem

Produktdatenblatt

Profile



Artikelnummer **AP TR 200**

EAN 4037293010122

Kurzbeschreibung

Trapez-Profil, massiv Aluminium-Profil - 200cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	65,40
Höhe (mm)	27,60
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	2.000,00
Werkstoff	Aluminium



Produkt-
Auskunftssystem

Artikelnummer **AP KV 100**

EAN 4037293010191

**Kurzbeschreibung**

Wand-Profil, schräg Aluminium-Profil - 100cm - weiß pulverbeschichtet

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	24,00
Höhe (mm)	54,00
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	1.000,00
Werkstoff	Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem



Artikelnummer **AP KV 200**

EAN 4037293010207

Kurzbeschreibung

Wand-Profil, schräg Aluminium-Profil - 200cm - weiß pulverbeschichtet

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	24,00
Höhe (mm)	54,00
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	2.000,00
Werkstoff	Aluminium



Produkt-
Auskunftssystem

Artikelnummer **APH 100**

EAN 4037293364355

**Kurzbeschreibung**

U-Profil, hoch Aluminium-Profil - 100cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	18,50
Höhe (mm)	24,00
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	1.000,00
Werkstoff	Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Artikelnummer **APH 200**

EAN 4037293364362

**Kurzbeschreibung**

U-Profil, hoch Aluminium-Profil - 200cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20


Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	18,50
Höhe (mm)	24,00
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	2.000,00
Werkstoff	Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Artikelnummer **APH39 200**

EAN 4037293405089

**Kurzbeschreibung**

H-Profil (doppel- U-Profil) Aluminium-Profil - 200cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	20,00
Höhe (mm)	39,00
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	2.000,00
Werkstoff	Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Artikelnummer **APTE 100**

EAN 4037293372176

**Kurzbeschreibung**

T-Profil Aluminium-Profil - 100cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	40,00
Höhe (mm)	15,00
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	1.000,00
Werkstoff	Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Artikelnummer **APTE 200**

EAN 4037293372183

**Kurzbeschreibung**

T-Profil Aluminium-Profil - 200cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20


Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	40,00
Höhe (mm)	15,00
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	2.000,00
Werkstoff	Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Artikelnummer **AP V30 100**

EAN 4037293401272

**Kurzbeschreibung**

30° Schräg-Profil Aluminium-Profil - 100cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20


Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	21,40
Höhe (mm)	14,60
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	1.000,00
Werkstoff	Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Artikelnummer **AP V30 200**

EAN 4037293401289

**Kurzbeschreibung**

30° Schräg-Profil Aluminium-Profil - 200cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	21,40
Höhe (mm)	14,60
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	2.000,00
Werkstoff	Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Artikelnummer **APRE 100**

EAN 4037293372190

**Kurzbeschreibung**

Eck-Profil Aluminium-Profil - 100cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	20,00
Höhe (mm)	10,60
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	1.000,00
Werkstoff	Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Artikelnummer **APRE 200**

EAN 4037293372206

**Kurzbeschreibung**

Eck-Profil Aluminium-Profil - 200cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	20,00
Höhe (mm)	10,60
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	2.000,00
Werkstoff	Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem



Artikelnummer **APF100**
EAN 4037293364331



Kurzbeschreibung

U-Profil, flach Aluminium-Profil - 100cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	18,50
Höhe (mm)	17,00
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	1.000,00
Werkstoff	Aluminium



Produkt-
Auskunftssystem



Artikelnummer **APF 200**
EAN 4037293364348



Kurzbeschreibung

U-Profil, flach Aluminium-Profil - 200cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	18,50
Höhe (mm)	17,00
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	2.000,00
Werkstoff	Aluminium



Produkt-
Auskunftssystem

Produktdatenblatt

Profile



Artikelnummer **APWF 100**

EAN 4037293372213

Kurzbeschreibung

Profilblende Aluminium-Profil - 100cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes. In Verbindung mit dem Zwischenboden APZBWF, eingesetzt als Montageplatte, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr lassen sich durch Einsatz des Profils umsetzen. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	10,00
Höhe (mm)	18,00
Art des Zubehörs	Blindabdeckung
Länge (mm)	1.000,00
Werkstoff	Aluminium



Produkt-
Auskunftssystem

Produktdatenblatt

Profile



Artikelnummer **APWF 200**

EAN 4037293372220



Kurzbeschreibung

Profilblende Aluminium-Profil - 200cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes. In Verbindung mit dem Zwischenboden APZBWF, eingesetzt als Montageplatte, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr lassen sich durch Einsatz des Profils umsetzen. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	10,00
Höhe (mm)	18,00
Art des Zubehörs	Blindabdeckung
Länge (mm)	2.000,00
Werkstoff	Aluminium



Produkt-
Auskunftssystem

Produktdatenblatt

Profile



Artikelnummer **AP GB 8 100**

EAN 4037293401159



Kurzbeschreibung

Glasboden-Profil Aluminium-Profil - 100cm - Alu eloxiert

Das Aluminium-Glasboden-Profil fungiert als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes. Durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot ergeben sich vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, wie z.B. Effektbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	12,20
Höhe (mm)	18,00
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	1.000,00
Werkstoff	Aluminium



Produkt-
Auskunftssystem

Produktdatenblatt

Profile



Artikelnummer **AP GB 8 200**

EAN 4037293401166



Kurzbeschreibung

Glasboden-Profil Aluminium-Profil - 200cm - Alu eloxiert

Das Aluminium-Glasboden-Profil fungiert als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes. Durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot ergeben sich vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, wie z.B. Effektbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	12,20
Höhe (mm)	18,00
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	2.000,00
Werkstoff	Aluminium



Produkt-
Auskunftssystem

Produktdatenblatt

Profile



Artikelnummer **APWBGB 100**

EAN 4037293372275



Kurzbeschreibung

Glasboden-Profil, schmal Aluminium-Profil - 100cm - Alu eloxiert

Das Aluminium-Glasboden-Profil fungiert als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes. Durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot ergeben sich vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, wie z.B. Effektbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	9,30
Höhe (mm)	15,00
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	1.000,00
Werkstoff	Aluminium



Produkt-
Auskunftssystem

Artikelnummer **APWBGB 200**

EAN 4037293372282

**Kurzbeschreibung**

Glasboden-Profil, schmal Aluminium-Profil - 200cm - Alu eloxiert

Das Aluminium-Glasboden-Profil fungiert als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes. Durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot ergeben sich vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, wie z.B. Effektbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	9,30
Höhe (mm)	15,00
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	2.000,00
Werkstoff	Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Artikelnummer **APWB 100**

EAN 4037293372251

**Kurzbeschreibung**

Profilblende Aluminium-Profil - 100cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	18,50
Höhe (mm)	38,00
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	1.000,00
Werkstoff	Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Artikelnummer **APWB 200**

EAN 4037293372268

**Kurzbeschreibung**

Profilblende Aluminium-Profil - 200cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungsszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe	Aluminium
Breite (mm)	18,50
Höhe (mm)	38,00
Art des Zubehörs	Kabelkanal
Länge (mm)	2.000,00
Werkstoff	Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem