



SOLAR



Umweltfreundliches Licht.

2,2 Watt

- Aluminiumgehäuse
- Lithium-Akku austauschbar (2200 mAh)
- Betriebszeit max. 12 Stunden
- 6-8 Stunden Aufladezeit (abhängig von der Sonnenstrahlung)

IP54





V/DC
3,7

Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Kelvin	Lumen	€
----------	--------------	--------	-------	---


Wegeleuchte (140 x 140 x 500 mm)

WLS50451502	anthrazit	3000	120	129,95
-------------	-----------	------	-----	--------




An-/ Ausschalter Dämmerungssensor

An: Sobald 20 Lux unterschritten
werden, schaltet sich die Leuchte
auf 100% Helligkeit ein



**inklusive
Kunststoff-Erdspieß**

250 mm lang



1,6 Watt

- Aluminiumgehäuse
- Lithium-Akku austauschbar (2200 mAh)
- Betriebszeit max. 12 Stunden
- 5-6 Stunden Aufladezeit (abhängig von der Sonnenstrahlung)

IP54



V/DC
3,7


Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Kelvin	Lumen	€
----------	--------------	--------	-------	---

Wandleuchte (152 x 162 x 240 mm)

PAS541502	anthrazit	3000	150	169,95
-----------	-----------	------	-----	--------

Wegeleuchte (151 x 80 x 600 mm)

PLS541502	anthrazit	3000	150	199,95
-----------	-----------	------	-----	--------



180° Schwenkbereich



Dämmerungs- und Bewegungssensor

Aktivierung ab unter 20 Lux



2 Lichtmodis mit Zeiteinstellung

Betriebsmodus A


Nach Einbruch der Dunkelheit leuchtet die Leuchte kontinuierlich mit 15% der Gesamtleistung. Sobald der Sensor eine Bewegung registriert leuchtet die Leuchte mit voller Leistung

Betriebsmodus B

Nach Einbruch der Dunkelheit leuchtet die Leuchte nur, wenn der Sensor eine Bewegung registriert

Zeiteinstellung

Einstellung der Leuchtzeit von 8s - 8 min, bei registrierter Bewegung des Sensors



240 mm



600 mm

1 Watt


- Aluminiumgehäuse
- Lithium-Akku austauschbar (2600 mAh)
- Betriebszeit max. 6 Stunden bei 100%,
30 Stunden bei 20%
- 6-8 Stunden Aufladezeit (abhängig von
der Sonnenstrahlung)

IP54



V/DC
3,7

Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Kelvin	Lumen	€
Wandleuchte (190 x 113 x 53 mm)				
WAS541502	anthrazit	3000	96	99,95
Wegeleuchte (190 x 113 x 650 mm)				
WLS541502	anthrazit	3000	96	169,95




Dämmerungs- und Bewegungssensor

Aktivierung ab unter 20 Lux



3 Lichtmodi-Switch

Ein: 100% Helligkeit für 6 Stunden (Bewegungsmelder ohne Funktion)



Dim: 20% Helligkeit, wenn eine Bewegung erkannt wird ist die Leuchte 30 Sekunden lang bei 100% Helligkeit und kehrt dann zu 20% Helligkeit zurück. Nach 4 Stunden wird die Leuchte automatisch ausgeschaltet

Auto: Wenn eine Bewegung erkannt wird, schaltet sich die Leuchte 30 Sekunden lang bei 100% Helligkeit ein und schaltet sich automatisch aus, wenn keine weitere Bewegung erkannt wird

inklusive Kunststoff-Erdspieß

210 mm lang



53 mm



650 mm



EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12

90610 Winkelhaid

Germany

Tel.: +49 (0) 91 87/97 09-0
Fax: +49 (0) 91 87/97 09-99

info@evn-lichttechnik.com
www.evn-lichttechnik.com